

Sono state pubblicate le linee guida del Comitato Consultivo Europeo sulle Malattie del Gatto (European Advisory Board on Cat Diseases ABCD) relative alla prevenzione e terapia della leishmaniosi felina....

Al momento sappiamo che i gatti possono infettarsi e a volte anche ammalarsi. Nei gatti che vivono nelle regioni del Mediterraneo l'infezione è causata da *Leishmania infantum*, cioè la stessa specie di *Leishmania* che colpisce il cane e l'uomo nelle stesse zone. Rispetto ai cani, i gatti sono più resistenti nei confronti del parassita e, anche se si infettano, si ammalano difficilmente. È più probabile che si ammaliano se hanno infezioni retrovirali (da FIV, il Virus dell'Immunodeficienza Felina, o FeLV, il Virus della Leucemia Felina) o altre malattie, come i tumori, che riducono le difese immunitarie. I gatti malati spesso hanno problemi di pelle, caratterizzati da scaglie, ulcere, croste o papule e noduli, più spesso localizzati sulla testa e sul collo. Di solito i gatti con problemi cutanei dovuti alla leishmaniosi non hanno prurito. Al momento attuale, riporta l'articolo, ci sono poche informazioni pubblicate sulla terapia della leishmaniosi nel gatto, che si avvale comunque degli stessi farmaci usati nel cane, e mancano anche informazioni sulla prevenzione dell'infezione felina.

Leishmaniosis in cats: ABCD guidelines on prevention and management.

Pennisi MG, Hartmann K, Lloret A, Addie D, Belák S, Boucraut-Baralon C, Egberink H, Frymus T, Gruffydd-Jones T, Hosie MJ, Lutz H, Marsilio F, Möstl K, Radford AD, Thiry E, Truyen U, Horzinek MC.

J Feline Med Surg. 2013 Jul;15(7):638-42.



